

CÔNG TY TNHH THANG MÁY HẢI LONG

Trụ sở: Số 6 ngách 6 Ngõ 356 Đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

VPGD: Số 2A ngõ 124 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

MST: 0108348459

Tel: 09 71 71 71 02 – 083 82 89 222


Email: hailongcompanyelectric@gmail.com

MẪU HOA VĂN CỬA TẦNG


(LOẠI VẬT LIỆU INOX KHÁCH HÀNG TÙY CHỌN)



THANG MÁY HLC
Chất Lượng - Uy Tín
Hiệu Quả - Kinh Tế



HS - 1A



HS - 1B



HS - 1C



HS - 1D



HS - 2A



HS - 2B



HS - 2C



HS - 2D

VẬT LIỆU: INOX SÓC NHUYỄN / INOX GƯƠNG => Màu trắng, màu vàng, màu đồng
(Inox màu nào ăn mòn màu đó)
=> Phần màu xám là vật liệu
=> Phần màu trắng là vị trí ăn mòn

MẪU HOA VĂN CỬA TẦNG


(LOẠI VẬT LIỆU INOX KHÁCH HÀNG TỰY CHỌN)




THANG MÁY HLC
Chất Lượng - Uy Tín
Hiệu Quả - Kinh Tế




HS - 3A



HS - 3B



HS - 3C



HS - 3D



HS - 4A



HS - 4B



HS - 4C



HS - 4D

VẬT LIỆU: INOX SỌC NHUYỄN / INOX GƯƠNG => Màu trắng, màu vàng, màu đồng
(Inox màu nào ăn mòn màu đó)
=> Phần màu xám là vật liệu
=> Phần màu trắng là vị trí ăn mòn


Hotline: 09 71 71 71 02 – 083 82 89 222

MẪU HOA VĂN CỬA TẦNG


(LOẠI VẬT LIỆU INOX KHÁCH HÀNG TÙY CHỌN)




THANG MÁY HLC
Chất Lượng - Uy Tín
Hiệu Quả - Kinh Tế




HS - 5A



HS - 5B



HS - 5C



HS - 5D




HS - 6A



HS - 6B



HS - 6C



HS - 6D

VẬT LIỆU: INOX SỌC NHUYỄN / INOX GƯƠNG => Màu trắng, màu vàng, màu đồng
(Inox màu nào ăn mòn màu đó)
=> Phần màu xám là vật liệu
=> Phần màu trắng là vị trí ăn mòn

MẪU HOA VĂN CỬA TẦNG

(LOẠI VẬT LIỆU INOX KHÁCH HÀNG TỰ CHỌN)



THANG MÁY HLC
Chất Lượng - Uy Tín
Hiệu Quả - Kinh Tế



HS - 7A



HS - 7B



HS - 7C




HS - 7D




HS - 8A



HS - 8B



HS - 8C



HS - 8D

VẬT LIỆU: INOX SÓC NHUYỄN / INOX GƯƠNG => Màu trắng, màu vàng, màu đồng
(Inox màu nào ăn mòn màu đó)
=> Phần màu xám là vật liệu
=> Phần màu trắng là vị trí ăn mòn

Hotline: 09 71 71 71 02 – 083 82 89 222

MẪU HOA VĂN CỬA TẦNG

(LOẠI VẬT LIỆU INOX KHÁCH HÀNG TÙY CHỌN)



THANG MÁY HLC
Chất Lượng - Uy Tín
Hiệu Quả - Kinh Tế



HS - 9A



HS - 9B




HS - 9C



HS - 9D




HS - 10A



HS - 10B



HS - 10C



HS - 10D

VẬT LIỆU: INOX SÓC NHUYỄN / INOX GƯƠNG => Màu trắng, màu vàng, màu đồng
(Inox màu nào ăn mòn màu đó)
=> Phần màu xám là vật liệu
=> Phần màu trắng là vị trí ăn mòn

MẪU HOA VĂN CỬA TẦNG

(LOẠI VẬT LIỆU INOX KHÁCH HÀNG TỰY CHỌN)



THANG MÁY HLC
Chất Lượng - Uy Tín
Hiệu Quả - Kinh Tế



HS - 11A




HS - 11B



HS - 11C



HS - 11D




HS - 12A



HS - 12B



HS - 12C



HS - 12D

VẬT LIỆU: INOX SỌC NHUYỄN / INOX GƯ'ONG => Màu trắng, màu vàng, màu đồng
(Inox màu nào ăn mòn màu đó)
=> Phần màu xám là vật liệu
=> Phần màu trắng là vị trí ăn mòn


Hotline: 09 71 71 71 02 – 083 82 89 222

MẪU HOA VĂN CỬA TẦNG


(LOẠI VẬT LIỆU INOX KHÁCH HÀNG TỰY CHỌN)




THANG MÁY HLC
Chất Lượng - Uy Tín
Hiệu Quả - Kinh Tế



HS - 13A



HS - 13B




HS - 13C



HS - 13D




HS - 14A



HS - 14B



HS - 14C



HS - 14D

VẬT LIỆU: INOX SỌC NHUYỄN / INOX GƯƠNG => Màu trắng, màu vàng, màu đồng
(Inox màu nào ăn mòn màu đó)
=> Phần màu xám là vật liệu
=> Phần màu trắng là vị trí ăn mòn

MẪU HOA VĂN CỬA TẦNG

(LOẠI VẬT LIỆU INOX KHÁCH HÀNG TỰ CHỌN)




THANG MÁY HLC
Chất Lượng - Uy Tín
Hiệu Quả - Kinh Tế




HS - 15A




HS - 15B




HS - 15C



HS - 15D



HS - 16A



HS - 16B

VẬT LIỆU: INOX SỌC NHUYỄN / INOX GƯƠNG => Màu trắng, màu vàng, màu đồng
(Inox màu nào ăn mòn màu đó)
=> Phần màu xám là vật liệu
=> Phần màu trắng là vị trí ăn mòn


Hotline: 09 71 71 71 02 – 083 82 89 222



Khung bản rộng vát 02 chiều
Cửa mở tim: inox gương trắng



Khung bản rộng vát 03 chiều
Cửa mở tim: inox gương vàng



Bản rộng vát 02 chiều tấm trắng cao
Cửa mở tim: inox gương đồng



Khung bản hẹp
Cửa mở tim: inox sọc trắng



Khung bản rộng vát 03 chiều
Cửa mở tim: inox sọc vàng



Khung bản rộng vát 03 chiều
Cửa mở tim: inox sọc đồng

CÁC LOẠI CỬA TẦNG



THANG MÁY HLC
Chất Lượng - Uy Tín
Hiệu Quả - Kinh Tế



Cửa kính cường lực mở tim



Cửa lùa về 1 phía
inox gương ăn mòn hoa văn



Cửa lùa về 1 phía
kính cường lực

Hotline: 09 71 71 71 02 – 083 82 89 222



Cửa mở tim 4 cánh



Cửa mở lên 3 cánh


CÁC LOẠI CABIN (THANG TẢI KHÁCH)



THANG MÁY HLC
Chất Lượng - Uy Tín
Hiệu Quả - Kinh Tế



Cabin: Toàn bộ inox sọc nhuyễn
HS-CB01



Cabin: Tấm lớn ở giữa inox gương
xen inox sọc nhuyễn hai bên
HS-CB02



Cabin: Tấm lớn ở giữa inox gương hoa văn
xen inox gương hai bên
HS-CB03




Cabin: Tấm lớn ở giữa inox gương hoa văn
xen inox gương hai bên
HS-CB04

Hotline: 09 71 71 71 02 – 083 82 89 222


CÁC LOẠI CABIN (THANG TẢI KHÁCH)



THANG MÁY HLC
Chất Lượng - Uy Tín
Hiệu Quả - Kinh Tế



HS-CB05



HS-CB06



HS-CB07



HS-CB08

Hotline: 09 71 71 71 02 – 083 82 89 222

CÁC LOẠI CABIN (THANG TẢI KHÁCH)



THANG MÁY HLC
Chất Lượng - Uy Tín
Hiệu Quả - Kinh Tế



HS-CB09



HS-CB10



HS-CB11



HS-CB12

Hotline: 09 71 71 71 02 – 083 82 89 222

Sàn Cabin Đá Granite



Hồng Gia Lai




Đỏ Brazil




Đỏ Ấn Độ



Đỏ Nhân Tạo



Trắng Bình Định
(Núi Le)



Vàng Bình Định




Đen kim sa



Trắng Vân Mây



Xanh Napoli Ý



Đá ghép: Trắng sứ viền đen

Sàn Cabin Đá Hoa Văn



HS - GS001
 1000x1000
 1000x1200
 1200x1200



HS - GS002
 1000x1000
 1000x1200
 1200x1200



HS - GS003
 1000x1000
 1000x1200
 1200x1200



HS - GS004-1.0
 1000x1000
 1000x1200



HS - GS004-1.2
 1200x1200



HS - GS005
 1000x1000
 1000x1200




HS - GS006
 1000x1000




HS - GS007
 800x1200

GHI CHÚ: Kiểu đá hoa văn và màu sắc có thể thay đổi một ít theo từng đợt nhập hàng




HS-CW001




HS-CW002



HS-CW003




HS-CW004



HS-CWN005




HS-CW006



HS-CWN007



HS-CW008



HS-CWN009



HS-CW010




HS-CWN011


MẪU LAMINATE



THANG MÁY HLC
Chất Lượng - Uy Tín
Hiệu Quả - Kinh Tế




B105




B108




C103




WB 108




H154




WB 109



H150




WH 152




H153

Hotline: 09 71 71 71 02 – 083 82 89 222



HS-TA001



HS-TA002



HS-TA003



HS-TA004



HS-TA005



HS-TA006



HS-PV001



HS-PV002



HS-PV003



HS-PV004

MẪU TRẦN GIẢ



THANG MÁY HLC
Chất Lượng - Uy Tín
Hiệu Quả - Kinh Tế




HS-PV005



HS-PV006



HS-PV007




HS-PV008




HS-PV009



HS-PV010



HS PV011



HS PV012

Hotline: 09 71 71 71 02 – 083 82 89 222



HS -PV013



HS -PV014



HS -PV015



HS -PV016



HS -PV017



HS -PV018




HS -PV019



HS -PV020


VẬT LIỆU: Inox gương / sọc, màu trắng / vàng



HS - PV021



HS - PV022




HS - PV023



HS - PV024



HS - PV025



HS - PV026




HS - PV027




HS - PV028

VẬT LIỆU: Inox gương / sọc, màu trắng / vàng




HS - PV029



HS - PV032




HS - PV030




HS - PV033



HS - PV031




HS - PV034




HS - PV035

VẬT LIỆU: Inox gương / sọc, màu trắng / vàng




HS - PV036



HS - PV037



HS - PV038



HS - PV039




HS - PV048



HS - PV049



HS - PV050



HS - PV051

VẬT LIỆU: Inox gương / sọc, màu trắng / vàng

MẪU TRẦN GIẢ DÁN DECAL




THANG MÁY HLC
Chất Lượng - Uy Tín
Hiệu Quả - Kinh Tế

INOX GƯƠNG TRẮNG (SỌC TRẮNG)



HS - PV040



HS - PV041




HS - PV042




HS - PV043



HS - PV044



HS - PV045



HS - PV046



HS - PV047

Hotline: 09 71 71 71 02 – 083 82 89 222

BUTTON CABIN

(Nút nhấn và hiển thị tùy chọn)



THANG MÁY HLC
 Chất Lượng - Uy Tín
 Hiệu Quả - Kinh Tế

Hotline: 09 71717102 – 083 82 89 222



HS-BT01



HS-BT02



HS-BT03



HS-BT04



HS-BT05

BUTTON CABIN

(Nút nhấn và hiển thị tùy chọn)



THANG MÁY HLC
Chất Lượng - Uy Tín
Hiệu Quả - Kinh Tế



HS-BT06

HS-BT07

HS-BT08

HS-BT09

HS-BT10

Hotline: 09 7171 71 02 – 083 82 89 222

BUTTON CABIN VÀ TẦNG

(Nút nhấn được bao gồm theo mẫu nhập)



THANG MÁY HLC
Chất Lượng - Uy Tín
Hiệu Quả - Kinh Tế

Hotline: 09 71 71 71 02 – 083 82 89 222



COP630



CEC260



COP08



COP1020B

BUTTON TÀNG

(Nút nhấn và hiển thị tùy chọn)



THANG MÁY HLC
Chất Lượng - Uy Tín
Hiệu Quả - Kinh Tế



HS-FB01



HS-FB02



HS-FB03



HS-FB04



HS-FB05



HS-FB06




HS-FB07



HS-FB08




HS-FB09



HS-FB10



EH 1020B



LOP08


Hotline: 09 71 71 71 02 – 083 82 89 222

BUTTON TẦNG KHÔNG HỘP ÂM


(Nút nhấn đồng bộ theo button)



THANG MÁY HLC
Chất Lượng - Uy Tín
Hiệu Quả - Kinh Tế




LSC260




LSC260(LCD)




BXG262



Duplex BBG262



Duplex DSC260S



Duplex DSC260S
(LCD)

**Chú ý:- Các Button tầng không hộp âm chỉ dùng được board Step và nút nhấn PB31
- Button tầng BXG262 dùng được board Step hoặc Nippon**

MẪU TAY VỊN CABIN



THANG MÁY HLC
Chất Lượng - Uy Tín
Hiệu Quả - Kinh Tế



HS - H001



HS - H002 (Laminate)



HS - H003



HS - H006 (gỗ)



HS - H003G



HS - H007 (gỗ)



HS - 3H003



HS - H004



HS - 3H003G



HS - H004G

Hotline: 09 71 71 71 02 – 083 82 89 222

MẪU NÚT NHẤN



THANG MÁY HLC
Chất Lượng - Uy Tín
Hiệu Quả - Kinh Tế



VUÔNG TQ



LA 3024



3929



VUÔNG BT3328S



PB 31



BQ



MAN100



BA 530



BA 531



OVAL EMR100



OVAL TWS



EB 111



35CA-B



35CCO




EBR-01




EB 410

HIỂN THỊ LCD CABIN



CFC-2402-P _ 7"

HIỂN THỊ LCD TẦNG




CFH-2401-P _ 4.3"

CÁC LOẠI HỆ ĐIỀU KHIỂN VÀ BIẾN TẦN (VVVF)




THANG MÁY HLC
Chất Lượng - Uy Tín
Hiệu Quả - Kinh Tế



Bộ vi xử lý FX3G



PLC - Mitsubishi (Nhật Bản)



Bộ vi xử lý STEP F5021 (Loại thế hệ mới dùng cho thang tốc độ cao từ 80m/p trở lên)



VVVF: FUJI - JAPAN (Nhật Bản)
(Loại chuyên dùng cho thang máy)



VVVF: YASKAWA - JAPAN (Nhật Bản)
(Loại chuyên dùng cho thang máy)

Bộ điều khiển thang máy VVVF

Công suất: 3.7 - 37 KW

- Máy kéo có hộp số
- Máy kéo không hộp số
- Các chế độ hoạt động:
 - * Điều khiển từ thông vòng hở
 - * Điều khiển từ thông vòng kín
 - * Điều khiển động cơ servo
- Hoạt động với nguồn cung cấp DC (ắc quy) khi mất điện.



TỦ ĐIỆN PLC FX3G + VVVF YASKAWA
(W600 X D300 X H1260)



TỦ ĐIỆN CAO PLC FX3G + VVVF FUJI
(W340 X D240 X H1800)

CÁC LOẠI TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN



THANG MÁY HLC
Chất Lượng - Uy Tín
Hiệu Quả - Kinh Tế



TỦ ĐIỆN BOARD STEP F5021 + VVVF FUJI
(W600 X D300 X H1260)



TỦ ĐIỆN STEP - THAILAND
(W700 X D350 X H1200)

CÁC LOẠI TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN



THANG MÁY HLC
Chất Lượng - Uy Tín
Hiệu Quả - Kinh Tế




TỦ ĐIỆN FUJI- MALAYSIA
(W600 X D330 X H1150)



TỦ ĐIỆN CAO FUJI- MALAYSIA
(W340 X D230 X H1720)

Hotline: 09 71 71 71 02 – 083 82 89 222



TỦ ĐIỆN NIPPON - NICE 3000
(W540 X D240 X H1100)



TỦ CỨU HỘ (ARD) HISA SẢN XUẤT
(W400 X D210 X H630)

CÁC LOẠI MÁY KÉO



THANG MÁY HLC
Chất Lượng - Uy Tín
Hiệu Quả - Kinh Tế




MGX75



MGX80

MÁY KÉO MONTANARI, SẢN XUẤT TẠI Ý



MGV25S



M73

MÁY KÉO FUJI SẢN XUẤT TẠI MALAYSIA



FJD1-B 3.0KW



FJD1-B 4.2KW - 8.0 KW

Hotline: 09 71717102 – 083 82 89 222

CÁC LOẠI MÁY KÉO



THANG MÁY HLC
Chất Lượng - Uy Tín
Hiệu Quả - Kinh Tế

MÁY KÉO NIPPON SẢN XUẤT TẠI MALAYSIA



FJD1 3.0KW



FJD1 4.2KW - 8.0 KW

MÁY KÉO SHARP SẢN XUẤT TẠI ẤN ĐỘ



SEG05



SEG10/20

MÁY KÉO ZIEHL ABEGG, SẢN XUẤT TẠI ĐỨC





SM200.15C/20C/30C/40C



SM200.40D

Hotline: 09 71 71 02 – 083 82 89 222

MÁY KÉO MOTOR MITSUBISHI , SẢN XUẤT TẠI THÁI LAN



MÁY KÉO TORIN CÔNG NGHỆ MỸ, SẢN XUẤT TẠI THÁI LAN



GTW7A



GTW9S



GTW10

MÁY KÉO KDS CÔNG NGHỆ MỸ, SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC



Capacity:
450Kg - 2000Kg 2:1

Elevator speed:
1,0m/s - 1,75m/s



Capacity:
320Kg - 1000Kg 2:1

Elevator speed:
0,63m/s - 1,75m/s

SERIES WJC



Ty Treo cáp




Cáp tải
6.5, 8, 10, 12, 16



Xích bù




Giảm chấn đối trọng / Cabin




Giảm chấn khung chân máy kéo



Giảm chấn sàn Cabin



Shoe dẫn hướng đối trọng / Cabin



Bộ chống vượt tốc (Governor)

CHỨC NĂNG	TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG
Hệ Thống Điều Khiển Thang Máy	<p>Điều khiển nhớ 2 chiều (lên và xuống), xử lý tín hiệu gọi tầng theo trình tự ưu tiên chiều đang hoạt động.</p> <p>Điều khiển nhóm: Hệ thống xử lý tín hiệu liên kết nhóm 2 thang hoặc 3 thang để tối ưu hóa việc đáp ứng các cuộc gọi về mặt thời gian chờ, năng suất phục vụ và điện năng tiêu thụ.</p> <p>Điều khiển ưu tiên: Cho phép vận hành bên trong phòng thang, các bảng gọi tầng mất tác dụng. Cửa tự động mở nhưng không tự động đóng lại. Dùng cho mục đích kiểm tra, đưa đón khách...vv</p> <p>Điều khiển chỉ định: Phòng thang sẽ tự động chạy về tầng chỉ định sau khi đã đáp ứng lệnh gọi sau cùng dừng chỗ ở đó với cửa đóng.</p>
Hệ Thống Báo Quá Tải Trọng Cho Phép	<p>Khi thang vượt quá tải trọng cho phép. Hệ thống báo quá tải sẽ kích hoạt cửa tự động mở ra (đối với cửa tự động) đồng thời bảng điều khiển hiển thị chữ OVL, còi báo quá tải sẽ kêu lên liên tục cho đến khi giảm tải đến dưới mức cho phép: Còi và đèn báo sẽ tắt và thang sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.</p>
Hệ Thống An Toàn Cửa	<p>Hệ thống tế bào quang điện(mắt thần) là loại cao cấp (photocell:loại thanh dài, độ nhạy cao) không cho cửa đóng lại khi gặp vật cản cửa phòng thang sẽ mở ra đảm bảo an toàn cho hành khách.</p>
Hệ Thống Đèn Báo Chiều - Báo Tầng - Chuông Dừng Tầng	<p>Dùng đèn hiển thị kỹ thuật số (LED 7 đoạn và mũi tên) hoặc đèn matrix (ma trận điểm) hiển thị vị trí của phòng thang, hướng thang đang di chuyển và chuông điện tử trên đầu car báo hiệu mỗi khi thang dừng tầng.</p>
Hệ Thống Tự Động Tắt Mở Đèn Quạt	<p>Thang máy được lập trình tự động tắt đèn/ quạt trong car (cabin) sau khoảng thời gian 10 phút không sử dụng thang để tiết kiệm điện. Khi có lệnh gọi thang đèn/ quạt sẽ tự động sáng lại.</p>
Hệ Thống Chuông Báo Cấp Cứu	<p>Khi thang máy có sự cố, khách trong thang cần liên hệ với bộ phận trực bên ngoài chỉ cần ấn nút vào nút  để liên hệ với bộ phận trực có trách nhiệm sẽ xử lý đưa khách ra ngoài.</p>
Hệ Thống Cứu Hộ Tự Động	<p>Sử dụng khi mất điện đột xuất, thang máy sẽ tự động dừng ở tầng gần nhất và mở cửa cho khách ra ngoài. Nguồn điện ắc quy dự trữ sẽ tự động nạp lại khi có điện.</p>
Hệ thống Cứu hộ Khi có cháy	<p>Khi tín hiệu báo cháy được kích hoạt, thang sẽ tự động di chuyển đến tầng mặc định là tầng trệt dừng lại và mở cửa cho khách ra ngoài. Tầng mặc định có thể cài đặt tùy yêu cầu thực tế</p>



CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ HẢI LONG

Trụ sở : Số 6 nhánh 6 Ngõ 356 Đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

VPGD : Số 2A ngõ 124 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

MST : 0108348459

Tel : 09 71 71 71 02 – 083 82 89 222

Email : hailongcompanyelectric@gmail.com